

VFP NHUA VIET PHAP
VIETFRANCE PLASTIC



CỦA GỖ NHỰA COMPOSITE

ECOPLAST DOOR[®]

CATALOGUE

www.cuagonhuavietphap.com.vn

Leading innovation

Nhựa Việt Pháp xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Quý khách hàng đối với các sản phẩm của Công ty. Qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Nhựa Việt Pháp đã trở thành một thương hiệu uy tín, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm phong phú đa dạng. Trong đó, cửa gỗ nhựa Ecoplast Door[®] thế hệ 2 là một trong những sản phẩm tiêu biểu.

Sản phẩm cửa gỗ nhựa Ecoplast Door[®] thế hệ 2 được Nhựa Việt Pháp đầu tư sản xuất đồng bộ, bài bản và chuyên sâu, từ khâu sản xuất phôi đến hoàn thiện cánh với hệ thống dây chuyền hiện đại, chuyên nghiệp, quy mô lớn.

Với hơn 150 mẫu mã, màu sắc của thương hiệu Ecoplast Door[®], quý khách sẽ hài lòng với những bộ cửa đẹp, sang trọng, góp phần kiến tạo không gian nội thất hiện đại.

Trên tinh thần quyết tâm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Nhựa Việt Pháp luôn dành trọn tâm huyết, sự đam mê và sáng tạo trong mỗi sản phẩm. Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng, thẩm mỹ, hướng tới sự hài lòng của người sử dụng.

Sự hài lòng, tin tưởng của quý khách hàng là động lực giúp Nhựa Việt Pháp cải tiến, đổi mới và tiến xa hơn.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe và thành công ! Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.



Nhà máy Nhựa Việt Pháp rộng gần 20.000 m² tọa lạc tại cụm CN Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên. Nhà máy được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường và cây xanh được trồng bao quanh các khuôn viên, các xưởng sản xuất và khu vực văn phòng. Với đội ngũ kỹ sư, CBCNV có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo chính quy trong và ngoài nước, hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại, cùng việc áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 5S, Nhựa Việt Pháp đã sản xuất ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Tất cả các sản phẩm của Công ty được sản xuất trên dây chuyền, thiết bị thế hệ mới, hiện đại của các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Hệ thống dây chuyền sản xuất cửa gỗ nhựa composite Ecoplast Door® của Nhựa Việt Pháp được đầu tư bài bản, đồng bộ và chuyên sâu từ khâu sản xuất phôi cho đến hoàn thiện cánh.

- Máy dán phim cánh cửa liên hoàn sử dụng công nghệ dán keo Pur hot melt cho năng suất cao và độ bền vượt trội.
- Máy phay huỳnh CNC và máy hút phim chân không.
- Máy dán cạnh 8 chức năng với hệ thống giá đỡ liên hoàn.
- Máy cắt tấm cửa 4 biên liên hoàn.
- Máy CNC phay ổ khóa chuyên dụng.

Với 20 năm kinh nghiệm trong ngành cơ khí chế tạo, Nhựa Việt Pháp hoàn toàn chủ động trong sản xuất, sửa chữa, cải tiến khuôn mẫu, tạo tiền đề cho việc sáng tạo đổi mới, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.



Ưu điểm chung của cửa gỗ nhựa composite



Màu sắc mẫu mã đa dạng.



Hạn chế mối mọt và ẩm mốc.



An toàn với sức khỏe con người.



Khả năng chịu nước tuyệt đối.



Hạn chế cháy lan, không tự bắt lửa.



Lắp đặt dễ dàng, phí bảo dưỡng thấp.



Hạn chế cong vênh, co ngót.



Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.



Thân thiện với môi trường.



LEADING INNOVATION

“

Kế thừa những ưu điểm của dòng cửa composite thế hệ trước, cửa gỗ nhựa composite Ecoplast Door[®] thế hệ 2 mang lại giá trị khác biệt và sự an tâm cho không gian sống hoàn hảo. Mẫu sắc tự nhiên đa dạng khẳng định phong cách và gu thẩm mỹ của gia chủ.



PHỐI CỬA

Phối cửa được chế tạo theo công thức đột phá độc quyền.



KHUÔN CỬA

Khuôn cửa được nâng cấp đặc biệt ở vị trí lắp khóa và bản lề.



ĐỘ DÀY

Độ dày cánh, độ dày vách được nâng cấp lên tới 20%.



NẸP CỬA

Nẹp cửa được nâng cấp rộng 63mm, 80mm.




PHIM CỬA

PVC Decorative Film thường hạng cho chất lượng vượt trội.



CHỈN CHU TOÀN DIỆN

Chỉn chu chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất.



“

Cửa gỗ nhựa composite Ecoplast Door® thế hệ 2 là dòng sản phẩm hướng tới người sử dụng. Quan điểm sản xuất kinh doanh của Nhựa Việt Pháp là sản xuất ra sản phẩm ngày càng hoàn thiện, chất lượng cao, ổn định và hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

“

Nhựa Việt Pháp là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong trong công nghệ sản xuất cửa gỗ nhựa composite thế hệ 2 với tên thương hiệu Ecoplast Door®. Hàng loạt cải tiến đáng giá cùng những nâng cấp cả về chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm.



nhuavietphap.com.vn | 6


“

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành cơ khí chế tạo, sở hữu bộ phận R&D mạnh. Nhà sản xuất cửa Ecoplast Door® là 1 trong số ít nhà máy có khả năng tự chủ sản xuất khuôn mẫu, và phát triển sản xuất đa dạng mẫu mã, quy cách.



“

Dây chuyền máy móc, trang thiết bị được đầu tư hiện đại, đồng bộ, quy trình sản xuất khép kín từ sản xuất phôi đến hoàn thiện cánh giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ của từng khâu.



“

Cửa gỗ nhựa composite Ecoplast Door® được sản xuất và hoàn thiện ở mức độ cao với giá thành hợp lý. Để có được kết quả như vậy, Nhựa Việt Pháp là một trong số rất ít đơn vị đầu tư sản xuất gỗ nhựa composite với quy mô bài bản, đồng bộ từ nhà xưởng tới dây chuyền thiết bị, đội ngũ kỹ sư, CBCNV lành nghề.

“

Dội ngũ cán bộ công nhân viên ưu tú, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có bề dày kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần chủ động nắm bắt các quy trình sản xuất hiện đại, tiên tiến.

P - series



P1.F10 M



P1.F11 M



P1.F17 M

Đơn giản, cuốn hút.

Dòng cửa cánh phẳng P series có thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút và không kém phần sang trọng, tinh tế. Cửa cánh phẳng P series rất dễ phối hợp với các không gian nội thất khác nhau. Bên cạnh đó, chi phí hợp lý là điểm mạnh của dòng cửa này.



P1.F18 [M]



P1.F19 [M]



P1.F20 [M]

H - series



H1.F10 M



H2.F11 M



H3.F17 M

Hiện đại, tinh tế.

Dòng cửa với đặc trưng thiết kế các ô Pano được chia cân xứng trên cánh cửa mang phong cách châu Âu. Các ô Pano được khắc bằng máy CNC hiện đại có độ chính xác cao, tạo nên sự tinh tế, hoàn mỹ và đa dạng.



H4.F18 [M]



H5.F19 [M]



H6.F20 [M]

PN - series



PN1.F10 M



PN2.F11 M



PN3.F17 M

Sang trọng, cổ điển.

Dòng cửa với đặc trưng là các thanh phào nổi trên bề mặt cửa. Các thanh phào cùng các ô Pano mang tới vẻ đẹp nội thất sang trọng, phong cách cổ điển.



PN1.F18 [M]



PN2.F19 [M]



PN3.F20 [M]

C - series



C1.F10 [M]

Ấn tượng, nổi bật.

Là dòng cửa chỉ kim loại với các thanh profiles bằng chất liệu cao cấp như nhôm, đồng... tạo điểm nhấn trang trí và tăng thêm giá trị thẩm mỹ cho bộ cửa. Các thanh profiles được sắp xếp tinh tế, hài hòa, giúp đa dạng hóa các ý tưởng thiết kế nội thất.



C2.F11 [M]



C3.F17 [M]



C4.F18 [M]

K - series



K2.F18 M



K1.F10 M

Xuyên sáng linh hoạt.

Là dòng cửa nổi bật bởi các ô kính trên bề mặt, có công năng xuyên sáng, là điểm nhấn trang trí và thường được sử dụng cho các công trình phụ, phòng tắm, xông hơi.



K2.F11 [M]



K3.F17 [M]



K4.F18 [M]

CH - series



Thông khí dễ chịu.

Là dòng cửa nổi bật với ô chớp trên bề mặt cánh, có công năng thông khí, lấy gió, tạo ra không gian thoáng, dễ chịu. Thích hợp với vị trí cửa nhà vệ sinh, cửa ra ban công hoặc cửa phòng tuy ý định.



CH2.F17 [M]



CH3.F18 [M]



CH4.F20 [M]

Khóa và phụ kiện



Khóa inox tay gạt thẳng **K01**



Khóa inox tay gạt phân thể **K02**
(tay nắm thẳng)




Khóa inox tay gạt phân thể **K02.TR**
(tay nắm cong)



Khóa inox tay gạt thẳng **K04**
(chiều dài khóa 25cm)



Khóa inox tay gạt thẳng **K04Cu**
(ổ khóa đồng vàng hợp kim)



Khóa tay gạt phân thể hợp kim
cao cấp **K05**



Khóa tay gạt phân thể hợp kim
cao cấp **K6**



Khóa tay gạt phân thể hợp kim
cao cấp **K7**



Khóa tay gạt phân thể hợp kim
cao cấp **K8**



Khóa tay gạt phân thể hợp kim
cao cấp **K9**




Khóa tay gạt phân thể hợp kim
cao cấp **K10**




Bản lề inox cao cấp **BL02**




Khóa và phụ kiện



Khuôn kép 200mm **CK2**




Khuôn đơn 125mm **CD125**




Khuôn đơn 90mm **CD90**



Nẹp khung cửa **N32**




Nẹp khung cửa **N50**




Phào lệch thấp **PL01**




Phào cân **PC01**



Nẹp kính **NK1**



Nẹp chớp **N01**



Nẹp chớp **N02**



Nẹp chặn cửa **N03**



F10




F11



F17



F18



F19



F20



PH21



PH22



FP01



FP02



FP03



FP04

Hướng dẫn thi công



Bước 1: Kiểm tra lại kích thước ô chở cửa từng bộ cửa.

Kiểm tra lại kích thước ô chở tường thô (chiều cao và chiều rộng) cùng độ dày của tường ở ít nhất 02 điểm rồi đổi chiều với kích thước các bộ cửa đang có tại công trình chuẩn bị thi công.



Bước 2: Bắt bọ cửa vào tường

Khác với các con bọ cửa bằng tấm PVC foam đang được sử dụng đại trà trên thị trường, Nhựa Việt Pháp đã nghiên cứu và sản xuất bọ cửa bằng gỗ nhựa composite chuyên biệt, giúp tăng độ bền chắc và nâng cao tuổi thọ của sản phẩm. Bọ cửa được cố định vào tường bằng đinh hơi hoặc vít gỗ (nếu dùng đinh hơi cần dùng súng bắn đinh loại lớn). Mỗi bộ cửa nên dùng 10 bọ, 04 bọ cho mỗi cạnh dọc và 02 bọ cho cạnh ngang phía trên.



Bước 3: Cố định khuôn cửa lên tường.

Cắt mài đầu khuôn cửa 2 thanh khuôn đứng; ướm thử sao cho 2 thanh khuôn đứng ghép khít với thanh khuôn ngang. Dụng các thanh khuôn lên tường và cố định các thanh khuôn và bo cửa bằng đinh hơi hoặc vít gỗ.

(*) Tại bước này ta cố định chắc chắn thanh khuôn bên phía lắp bản lề, các thanh còn lại gá hờ để cẩn chỉnh sau khi lắp cánh.

Bước 4: Bắt bản lề lên cánh cửa.

Đo, định vị vị trí bắt bản lề. Nhựa Việt Pháp sử dụng loại bản lề cao cấp từ thép chậm rỉ. Một bộ cửa nên sử dụng từ 3-4 bộ bản lề để đảm bảo chắc chắn.



Bước 5: Cố định cánh cửa lên khuôn.

Cẩn chỉnh cánh cho vừa khuôn sau đó bắt vít cố định bản lề cánh lên khuôn cửa. Chúng ta nên bắt một vài con vít trước, sau khi cẩn chỉnh cánh, đảm bảo cửa đóng mở êm ái, khoảng cách cánh và khuôn chuẩn mới cố định chắc chắn.

(*) Sau khi cẩn chỉnh cánh chuẩn, cố định khuôn vào bộ cửa bằng đinh hơi hoặc vít gỗ. Việc cố định chắc chắn bộ cửa vào tường và khuôn vào bộ cửa rất quan trọng, đảm bảo cửa được sử dụng lâu bền.



Bước 6: Bơm keo bọt xốp lên khe hở của khuôn và tường.

Bơm keo bọt xốp vào khe hở của khuôn và tường, mục đích của việc bơm keo là để tạo lớp cách âm và hạn chế côn trùng lâm tổ trong khe. Sau khi keo khô gọt tĩa lại lớp keo thừa cẩn thận.

Bước 7: Lắp khóa và phay lỗ ổ khóa.

Các ổ khóa của cửa gỗ nhựa Ecoplast Door được phay bằng máy CNC đa chiều chuyên dụng đảm bảo chính xác tuyệt đối. Công đoạn lắp khóa cửa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.



Bước 8: Lắp nẹp cửa và hoàn thiện.

Dùng máy cắt góc cắt 1 góc 45° trên thanh nẹp cửa. Tiến hành cắt thanh nẹp ngang trước, rồi tới thanh nẹp đứng.


Sau khi lắp nẹp cửa, chúng ta đã hoàn thành tất cả các công đoạn lắp đặt và có một bộ cửa sang trọng, chất lượng tuyệt vời. Việc lắp đặt đúng cách, tuân thủ đúng kỹ thuật sẽ tăng tuổi thọ của sản phẩm.

tốt gỗ
tốt cà
nước sơn

NHUA VIET PHAP
VIETFRANCE PLASTIC

ECOPLASTDOOR®
PRODUCT OF VIETFRANCE PLASTIC







ECOPLAST DOOR®
PREMIUM SERIES

ISO 9001:2015



• • •



PRODUCT OF VIET FRANCE PLASTIC

Địa chỉ: Cụm CN Minh Hải - Văn Lâm - Hưng Yên
Showroom: Số 348/1 Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội
Email: info@nhuavietphap.com.vn
Website: www.cuagonhuavietphap.com.vn
Facebook: fb.com/cuagonhuavietphap.ecoplastdoor

